



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "15" 04 2019 року

№ 12.2-18-1/15487

**Об'єкт експертизи:** Полотна трикотажні кулірні виготовлені у відповідності із ДСТУ 3823-98 "Полотна трикотажні. Норми та метод оцінки якості"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 13.91

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Легка промисловість (швейне виробництво), ввезення, реалізація в оптовій та роздрібній торгівлі

**Країна-виробник:** Україна. Товариство з обмеженою відповідальністю «Т-Стиль» (ТОВ «Т-Стиль»), 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 12, тел. (0362) 609900, linen-tstile.law@ukr.net, юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6, e-mail: linen-tstile.law@ukr.net

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Україна. ТОВ «Т-Стиль», 29000, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6, e-mail: linen-tstile.law@ukr.net, код за ЄДРПОУ 35750435

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм<sup>3</sup>): формальдегід – 0,05. Граничнодопустима середньодобова концентрація в атмосферному повітрі (ГДК с.д. не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегід – 0,003; етиленгліколь – 1,0; фенол – 0,003; толуол – 0,6. Інтенсивність запаху – 1 бал, стійкість пофарбування, бали: до води – від 0 до 3,0; до прання – від 3,0 до 4,0; до кислотного поту – від 3,0 до 4,0; до сухого тертя – від 0 до 4,0; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0; величина рН не більше 5,0. Продукція не чинить шкірно-подразнюючу та алергенну дію, не порушує динамічну рівновагу аутофлори шкіри людини відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги".

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника, вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги". Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Полотна трикотажні кулірні виготовлені у відповідності із ДСТУ 3823-98 "Полотна трикотажні. Норми та метод оцінки якості" за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використане в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 6086 від 03 липня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Директор Державної установи  
"Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.