



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ «Гренландія»

О. Ю. Пономаренко

«17» січня 2020 р.

**Інструкція по застосуванню
засобу для експрес дезінфекції «I MED»**

РОЗРОБЛЕНО

Завідувач лабораторії

ТОВ «Гренландія»

I. M. Чернікова

«10» січня 2020 р.

Київ

2020

Засіб для швидкої дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, обладнання, медичних і косметологічних інструментів, інших об'єктів, а також швидкої дезінфекції рук. Являє собою готовий до застосування спиртове засіб у формі прозорої рідини або гелю; легко наноситься, добре змочує поверхні, швидко висихає, не залишаючи плям і нальоту; не фіксує білкові забруднення на твердих поверхнях; не пошкоджує поверхні і вироби з матеріалів, стійких до впливу спиртів; забезпечує ефективну дезінфекцію.

Виготовляється відповідно до ТУ У 20.236196836-03: 2017 «Засоби для дезінфекції, Технічні умови.»

Виробник: ТОВ «Гренландія» 03022, м. Київ, вул. Амурська, 8.

Склад: діючі речовини : спирт етиловий 70,0%; спирт ізопропіловий 5,0 %; допоміжні речовини: бензалконіум хлорид -0,2%; вода очищена до 100 %.

Призначення засобу

- профілактична, поточна і заключна дезінфекція, поточні та генеральні прибирання в установах і на підприємствах різного профілю, в т.ч. в установах охорони здоров'я, ЛПУ, вогнищах інфекційних захворювань, аптечних, дитячих, навчально-виховних, геріатричних установах, закладах соціального захисту населення, на комунально-побутових об'єктах (пральні, перукарні, салони краси та ін.), підприємствах харчопереробної, фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної, енергетичної галузі(в тому числі на атомних станціях) та інших видів промисловості, об'єктах готельного і ресторанного господарства, в торгових закладах, банківських установах, відділеннях зв'язку, на всіх видах транспорту та інших об'єктах ;
- швидка дезінфекція поверхонь приміщень, меблів(лабораторних, медичних, та інших), обладнання (медичного, виробничого), інструментів (медичних, стоматологічних, перукарень, косметологічних, манікюрних, педікюрних), предметів догляду за хворими, засобів профілактична, поточна і заключна дезінфекція, поточні та генеральні прибирання в установах і на підприємствах різного профілю, в т.ч. в установах охорони здоров'я, ЛПУ, вогнищах інфекційних захворювань, аптечних, дитячих, навчально-виховних, геріатричних установах, закладах соціального захисту населення, на комунально-побутових об'єктах (пральні, перукарні, салони краси та ін.), підприємствах харчопереробної, фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної, інших видів промисловості, об'єктах готельного і ресторанного господарства, в торгових закладах, банківських установах, відділеннях зв'язку, на всіх видах транспорту, підприємствах енергетичної галузі(в тому числі на атомних станціях) та

Режими дезінфекції при різних типах інфекцій.

Вид дезінфекції	Час експозиції	Спосіб знеззараження
Бактеріальні інфекції(крім туберкульозу)	2 хв.	Зрошення
Туберкульоз, вірусні інфекції , грибкові інфекції	1 етап – очистка - 30 сек.	Протирання, або зрошення.
	2 етап – дезинфекція – 5 хв	Протирання, або зрошення.
	М'які крісла обтягнуті меблевими тканинами в тому числі ворсовими.	
	1 етап зняття пилу	Протирання
	2 етап дезінфекція	Доворазове протирання

Заходи безпеки

До робіт, пов'язаних з виробництвом і застосуванням Засобів, допускаються особи не молодші 18 років, які не страждають на алергійні захворювання, що пройшли попередній медичний огляд, професійну підготовку, вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.

Медичні огляди персоналу необхідно проводити в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України (Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246).

Персонал при роботі повинен дотримуватися наступних вимог:

При попаданні в очі викликає виражене подразнення. При попаданні в очі: обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо ви ними користуєтесь і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. Якщо подразнення не зникає, звернутися за медичною допомогою

Берегти від нагрівання, іскор та інших джерел займання; не палити.

Транспортування і зберігання

Транспортування і зберігання Засобів повинні відповідати вимогам СОУ МПП 1.100-078 та цих технічних умов.

Засоби транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, що чинні на транспорті даного виду. При перевезенні залізницею Засоби транспортують у критих вагонах або дрібними відправками або у вантажних контейнерах. При перевезенні залізницею дрібними відправками Засоби мають бути упаковані

пакування. Висота штабелю для Засобів в полімерних пляшках, що упаковані в картонні ящики, не повинна перевищувати 1,6 м.

Зберігання Засобів повинне відповідати вимогам СОУ МПП 71.100-078 та цих технічних умов.

Гарантійний термін зберігання та термін придатності обчислюють з дати виготовлення товару, місяць, рік.

Засоби зберігають у пакуванні виробника в критих сухих складських вентильованих приміщеннях, які повинні бути обладнані припливновитяжною вентиляцією, на відстані не менше, ніж 1 м від опалювальних пристрій, за температури від 0 до +25 °C.

Ящики із Засобами зберігають у штабелях, які повинні мати висоту згідно з п. 6.1 ТУ У 20.236196836-03: 2017.

В торгівельній мережі Засоби з вичерпанням терміном придатності або некондиційні внаслідок порушення умов зберігання підлягають поверненню на підприємство – виробник

Увага легкозаймиста речовина

Термін придатності: 36 місяців з дати виготовлення.